

检验检测机构 资质认定证书附表



202019015225

机构名称: 广州新益检验认证技术有限公司佛山分
公司

发证日期: 2026年08月05日

有效期至: 2032年08月04日

发证机关: 广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共XX页。

批准广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202019015225

审批日期: 2026年08月05日

有效日期: 2032年08月04日

检验检测场所所属单位: 广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称: 广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数: 1 类别数: 4 对象数: 9 参数数: 105

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.1	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级(IP代码)GB/T 4208-2017	不测: IP5X和IP6X长x宽x高 $\geq$ 1mx1mx1m的样品	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.2	50W水平与垂直火焰试验方法	电工电子产品着火危险试验 第16部分: 试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法GB/T 5169.16-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.3	500W火焰试验方法	电工电子产品着火危险试验 第17部分: 试验火焰 500W火焰试验方法GB/T 5169.17-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.4	球压试验	电工电子产品着火危险试验 第21部分: 非正常热 球压试验方法GB/T 5169.21-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.5	第一位特征数字所表示的对接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP代码)GB/T 4208-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.6	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP代码)GB/T 4208-2017	不测: IPX1和IPX2长x宽x高 $\geq$ 1mx1mx	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									1. 5m的样品，IPX7长x宽x高≥60cmx60cmx40cm的样品，IPX8长x宽x高≥60cmx60cmx40cm且浸水1m 以上的样品，IPX9	
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.7	附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP代码)GB/T 4208-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.8	成品的灼热丝可燃性试验方法	电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-环境	1.2.1	电工电子产品	1.2.1.1	恒定湿热试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验GB/T 2423.3-2016	只测：温度范围：-20℃~150℃；湿度范围：20%RH~98%RH；箱体内部最大尺寸：(mm) (W	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									*H*D): 1000*1 000*10 00	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	道路与 街路照 明灯具	1.3. 1.1	结构	灯具 第2-3部分:特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000. 203-2013	不 测:6.7 负载计 算和结 构验 证; GB7000 .1中的 4.4.4 弯矩试 验; 4.8 电 子开关 结构; 4.10.1 抑制干 扰电容 器双重 绝缘和 加强绝 缘; 4.11.6 电感型 负载灯 具; 4.20恶 劣条件 下使用 的灯具 —振动 要求; 4.24.1 ; 4.34EM F	维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	道路与 街路照 明灯具	1.3. 1.2	外部接线和内部 接线	灯具 第2-3部分:特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000. 203-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	道路与 街路照 明灯具	1.3. 1.3	接线端子	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	道路与 街路照 明灯具	1.3. 1.4	防尘和防水	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000.203-2013	不测： GB/T70 00.1 中的 9.2.3 IPX1和 IPX2长 x宽x高 ≥ 1mx1mx 1.5m， 9.2.8 IPX7长 x宽x高 ≥ 60cmx6 0cmx10 0cm， 9.2.9， 9.2.10 , 9.2.11 , 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	道路与 街路照 明灯具	1.3. 1.5	接地规定	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	道路与 街路照 明灯具	1.3. 1.6	标记	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	道路与 街路照	1.3. 1.7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明		维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					明灯具			灯具GB 7000. 203-2013		
1	产品质量检 验	1. 3	电子电气- 照明	1. 3. 1	道路与 街路照 明灯具	1. 3. 1. 8	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检 验	1. 3	电子电气- 照明	1. 3. 1	道路与 街路照 明灯具	1. 3. 1. 9	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000. 203-2013	不测： 高强度 气体放 电灯灯 具	维持
1	产品质量检 验	1. 3	电子电气- 照明	1. 3. 1	道路与 街路照 明灯具	1. 3. 1. 10	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检 验	1. 3	电子电气- 照明	1. 3. 1	道路与 街路照 明灯具	1. 3. 1. 11	防触电保护	灯具 第2-3部分：特殊 要求 道路与街路照明 灯具GB 7000. 203-2013	不测： GB7000 . 1中的 8. 2. 1 带有与 双端高 压气体 放电灯 一起使 用的触 发器的 灯具的 插入期 间安全 性	维持
1	产品质量检 验	1. 3	电子电气- 照明	1. 3. 2	儿童用 可移式 灯具	1. 3. 2. 1	结构	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000. 4-2007	不 测：GB7 000. 1 中的 4. 4. 4 弯矩试 验； 4. 8 电 子开关 结构； 4. 10. 1 抑制干	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4. 11. 6 电感型负载灯具； 4. 20恶劣条件下使用的灯具—振动要求； 4. 24. 1 紫外辐射； 4. 34 电磁场 EMF	
1	产品质量检验	1. 3	电子电气-照明	1. 3. 2	儿童用可移式灯具	1. 3. 2. 2	防尘和防潮	灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000. 4-2007	不测： GB/T7000. 1 中的 9. 2. 3 IPX1和IPX2长x宽x高≥1mx1mx1. 5m， 9. 2. 8 IPX7长x宽x高≥60cmx60cmx100cm， 9. 2. 9， 9. 2. 10， 9. 2. 11， 9. 3	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.3	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007	不测： 高强度 气体放 电灯灯 具	维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.4	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007	不 测：15. 2 纺织 物燃烧 试	维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.5	外部和内部接线	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.6	接地规定	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.7	接线端子	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.8	标记	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.9	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.10	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	儿童用 可移式 灯具	1.3. 2.11	防触电保护	灯具 第2-10部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具GB 7000.4-2007	不测： GB7000 .1中的 8.2.1 带有与 双端高 压气体	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.1	元件	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008	不测： 24.1.1 电容器测试， 24.1.3 开关测试， 24.1.4 自动控制器测试， 24.1.5 耦合器测试， 24.1.6 灯座测试	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.3	发热	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008	不测： 11.8附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；11头盔式卷发器，带柔性头罩附件	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									的干发器，11.101装有旋转连接的器具；	
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008	不测：三相器具	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008	不测：附录J涂覆印刷线路板	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.12	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.13	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.14	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	皮肤及毛发护理器具	1.4.1.19	结构	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008	不测： 22.1IP X1和 IPX2长*宽*高 ≥ 1m*1m* 1.5m, I PX7长* 宽*高 ≥ 60cm*6 0cm*40	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									cm, 22.16 , 22.32, 22.46 , 22.48	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 1.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求GB 4706.15-2008	不测： 三相器 具	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 1.21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求GB 4706.15-2008	不测： 19.9 电机转 矩大于 2N.m, 19.11. 4 电磁 兼容； 三相器 具；19 头盔式 干发器，带 柔性头 罩附件 的干发 器	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018	不测： 三相器 具	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.2	接地措施	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.3	标志和说明	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T	不测： GB4706	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								36419-2018	. 1-200 5中附 录J 涂 覆印刷 线路板	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.6	瞬态过电压	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.8	耐潮湿	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.9	耐热和耐燃	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.10	螺钉和连接	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.11	输入功率和电流	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018	不测： 三相器 具	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.12	非正常工作	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018	不测： GB4706 . 1-200 5标准 中条款 19.9 电机转 矩大于 2N.m， 19.11. 4 电磁 兼容； 三相器 具	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	皮肤美 容器	1.4. 2.13	结构	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018	不测： 附录 A7.4对 于具有	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									真空或 负压功 能的器 具， GB4706 . 1-202 4中条 款 22. 1IP X1和 IPX2长 *宽*高 ≥ 1m*1m* 1. 5m, I PX7长* 宽*高 ≥ 60cm*6 0cm*40 cm， 22. 16 , 22. 32, 22. 46 , 22. 48	
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 2	皮肤美 容器	1. 4. 2. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018	不测： GB4706 . 15-20 05中条 款 25. 14 电源线 弯曲	维持
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 2	皮肤美 容器	1. 4. 2. 15	元件	家用和类似用途皮肤 美容器GB/T 36419-2018	不测： GB4706 . 1-200 5中条 款 24. 1. 1 电容器 测试， 24. 1. 3	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									开关测试， 24.1.4 自动控制器测试， 24.1.5 耦合器测试， 24.1.6 灯座测试	
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.2	皮肤美容器	1.4.2.16	内部布线	家用和类似用途皮肤美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.2	皮肤美容器	1.4.2.17	发热	家用和类似用途皮肤美容器GB/T 36419-2018	不测： GB4706.1-2005中条款11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.2	皮肤美容器	1.4.2.18	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途皮肤美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.2	皮肤美容器	1.4.2.19	外部导线用接线端子	家用和类似用途皮肤美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.2	皮肤美容器	1.4.2.20	对触及带电部件的防护	家用和类似用途皮肤美容器GB/T 36419-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.3	储水式热水器	1.4.3.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求GB 4706.12-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.3	储水式热水器	1.4.3.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.3	储水式热水器	1.4.3.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.3	储水式热水器	1.4.3.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.1	一般检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.2	仰俯角操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.3	启动	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.4	摇头机构、导风轮和回转机构试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018	不测：6.5.5.1送风圆锥角度试验	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.5	有机涂敷件湿热试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.6	螺旋夹紧件操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.7	转速测量及调速比检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.4	交流电风扇和调速器	1.4.4.8	高度调节装置操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.5	家用和类似用途电器	1.4.5.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.5	家用和类似用途电器	1.4.5.2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.5	家用和类似用途电器	1.4.5.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706.1-2005	不测： 长*宽*高≥ 1m*1m*1m样品	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.5	家用和类似用途电器	1.4.5.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706.1-2005	不测： 30.2 HBF等级	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.5	家用和类似用途电器	1.4.5.5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706.1-2005	不测： 三相器具； 19.9 电机转矩大于 2N.m； 19.11.4 电磁兼容	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.5	家用和类似用途电器	1.4.5.6	元件	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706.1-2005	不测： 24.1.1 ； 24.1.2 ； 24.1.3 ； 24.1.4 ； 24.1.5 ； 24.1.6 ； 24.1.7 ； 24.1.8 ；	维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									24. 1. 9	
1	产品质量检验	1. 4	电子电气-家用电器	1. 4. 5	家用和类似用途电器	1. 4. 5. 7	发热	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706. 1-2005	不测：三相器具；附录C：在电机上进行的老化试验	维持
1	产品质量检验	1. 4	电子电气-家用电器	1. 4. 5	家用和类似用途电器	1. 4. 5. 8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706. 1-2005	不测：三相器具	维持
1	产品质量检验	1. 4	电子电气-家用电器	1. 4. 5	家用和类似用途电器	1. 4. 5. 9	结构	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706. 1-2005	不测：22. 11P X1和IPX2长*宽*高≥1m*1m*1. 5m, I PX7长*宽*高≥60cm*60cm*40cm, ；22. 16, 22. 32, 22. 46, 22. 48, 22. 57	维持
1	产品质量检验	1. 4	电子电气-家用电器	1. 4. 5	家用和类似用途电器	1. 4. 5. 10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706. 1-2005		维持
1	产品质量检验	1. 4	电子电气-家用电器	1. 4. 5	家用和类似用途电器	1. 4. 5. 11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706. 1-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：4 对象数：9 参数数：105

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005	不测： 三相器 具	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.14	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005	不测： 三相器 具	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.16	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.17	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.20	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005	不测： 附录J 涂覆印 刷线路 板	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	家用和 类似用 途电器	1.4. 5.21	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通用 要求GB 4706.1-2005		维持

以下空白

批准广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202019015225

审批日期：2026年08月05日

有效日期：2032年08月04日

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 安全	1.1. 1	电工电 子产品	1.1. 1.1	材料的灼热丝起 燃温度 (GWIT) 试 验方法	电工电子产品着火危 险试验第13部分:灼 热丝/热丝基本试验 方法材料的灼热丝起 燃温度 (GWIT) 试验方 法 GB/T5169.13-2024		新增
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 安全	1.1. 1	电工电 子产品	1.1. 1.2	材料的灼热丝可 燃性指数 (GWFI) 试 验方法	电工电子产品着火危 险试验第12部分:灼 热丝/热丝基本试验 方法材料的灼热丝可 燃性指数 (GWFI) 试验 方法 GB/T5169.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 安全	1.1. 1	电工电 子产品	1.1. 1.3	针焰试验	电工电子产品着火危 险试验第5部分:试验 火焰针焰试验方法装 置、确认试验方法和 导则 GB/T5169.5-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 环境	1.2. 1	电工电 子产品	1.2. 1.1	盐雾	环境试验第2部分:试 验方法试验Ka:盐雾 GB/T2423.17-2024	只测: 箱体内 部最大 尺寸: (mm) (W *H*D): 600*50 0*1200	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.1	耐腐蚀	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.2	防潮与绝缘	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.3	结构	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.4	接线端子	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED	1.3. 1.5	防止意外接触带 电部件的措施	普通照明用LED模块 安全规范		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					模块			GB/T24819-2023		
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.6	爬电距离和电气 间隙	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.7	接地	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.8	电气强度	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.9	标志	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.10	耐热、防火及耐 漏电起痕	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 1	普通照 明用LED 模块	1.3. 1.11	螺钉、载流部件 和连接件	普通照明用LED模块 安全规范 GB/T24819-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	光源控 制装置	1.3. 2.1	接线端子	光源控制装置第1部 分：一般要求和安全 要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	光源控 制装置	1.3. 2.2	耐腐蚀	光源控制装置第1部 分：一般要求和安全 要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	光源控 制装置	1.3. 2.3	电气强度	光源控制装置第1部 分：一般要求和安全 要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	光源控 制装置	1.3. 2.4	结构	光源控制装置第1部 分：一般要求和安全 要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 2	光源控 制装置	1.3. 2.5	接地	光源控制装置第1部 分：一般要求和安全 要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T19510.1-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.6	耐热、耐火和耐起痕	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.7	螺钉、载流部件和连接件	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.8	防潮与绝缘	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.9	带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.10	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的附加要求	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.11	无负载输出电压	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.12	对提供SELV的控制装置的特殊附加要求	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.13	双重绝缘或加强绝缘的内装式电子控制装置的附加要求	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.14	标志	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.15	镇流器绕组的耐热试验	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.16	热保护式控制装置的特殊要求	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.17	爬电距离和电气间隙	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	光源控制装置	1.3.2.18	防止意外接触带电部件措施	光源控制装置第1部分：一般要求和安全要求 GB/T19510.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	地面嵌入式灯具	1.3.3.1	耐久性试验和热试验	灯具第2-13部分：特殊要求地面嵌入式灯具 GB/T7000.213-2023	不测：高强度气体放电灯具	新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	地面嵌入式灯具	1.3.3.2	防尘、防固体异物和防水	灯具第2-13部分：特殊要求地面嵌入式灯具 GB/T7000.213-2023	不测：GB/T7000.1中的9.2.3 IPX1和IPX2长x宽x高≥1mx1mx1.5m，9.2.8 IPX7长x宽x高≥60cmx60cmx100cm，9.2.9，9.2.10，9.2.11	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									, 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.3	耐热、耐火和耐 电痕	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000. 213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.4	防触电保护	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000. 213-2023	不测: GB/T70 00.1 中的 8.2.1 带有与 双端高 压气体 放电灯 一起使 用的触 发器的 灯具的 插入期 间安全 性	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.5	外部和内部接线	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000. 213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.6	绝缘电阻和电气 强度	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000. 213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.7	标记	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000. 213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.8	接线端子	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000. 213-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.9	接地规定	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.10	爬电距离和电气 间隙	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 3	地面嵌 入式灯 具	1.3. 3.11	结构	灯具第2-13部分:特 殊要求地面嵌入式灯 具 GB/T7000.213-2023	不测： 6.1 耐 静负 荷；6.2 抗扭矩 和剪力 负荷； GB/T70 00.1 中的 4.4.4 弯矩试 验；4.8 电子开 关结 构； 4.10.1 抑制干 扰电容 器； 4.11.6 电感型 负载灯 具； 4.20 恶劣条 件下使 用的灯 具—振 动要 求； 4.24.1 ； 4.34EM F	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 4	水族箱 灯具	1.3. 4.1	接地规定	灯具第2-11部分:特 殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 4	水族箱 灯具	1.3. 4.2	结构	灯具第2-11部分:特 殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023	不 测:GB/ T7000. 1中的 4.4.4 弯矩试 验; 4.8 电 子开关 结构; 4.10.1 抑制干 扰电容 器双重 绝缘和 加强绝 缘; 4.11.6 电感型 负载灯 具; 4.20恶 劣条件 下使用 的灯具 —振动 要求; 4.24.1 紫外辐 射; 4.34 电磁场 EMF	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 4	水族箱 灯具	1.3. 4.3	耐久性试验和热 试验	灯具第2-11部分:特 殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023	不测: 高强度 气 体放电 灯灯具	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 4	水族箱 灯具	1.3. 4.4	防尘、防固体异 物和防水	灯具第2-11部分:特 殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023	不测: GB/T70 00.1	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									中的 9.2.3 IPX1和 IPX2长 x宽x高 ≥ 1mx1mx 1.5m, 9.2.8 IPX7长 x宽x高 ≥ 60cmx6 0cmx10 0cm, 9.2.9, 9.2.10 , 9.2.11 , 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 4	水族箱 灯具	1.3. 4.5	防触电保护	灯具第2-11部分:特 殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023	不测: GB/T70 00.1 中的 8.2.1 带有与 双端 高压气 体放电 灯一起 使用的 触发器 的灯具 的插入 期间安 全性	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	水族箱灯具	1.3.4.6	爬电距离和电气间隙	灯具第2-11部分:特殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	水族箱灯具	1.3.4.7	外部接线和内部接线	灯具第2-11部分:特殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	水族箱灯具	1.3.4.8	绝缘电阻和电气强度	灯具第2-11部分:特殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	水族箱灯具	1.3.4.9	接线端子和电气连接件	灯具第2-11部分:特殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	水族箱灯具	1.3.4.10	耐热、耐火和耐起痕	灯具第2-11部分:特殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	水族箱灯具	1.3.4.11	标记	灯具第2-11部分:特殊要求水族箱灯具 GB/T7000.211-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.1	灯头温升	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.2	故障状态	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.3	互换性	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023	只测：E14、E27灯头	新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.4	机械强度	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023	不测：E14、E27以外的灯头	新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自	1.3.5.5	耐热性	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					镇流LED灯					
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.6	异常工作	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.7	标志	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.8	防火与防燃	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.9	爬电距离和电气间隙	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.10	侵入防护（IP）	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.11	意外接触带电部件的防护	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用50V以上自镇流LED灯	1.3.5.12	潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度	普通照明用50V以上自镇流LED灯安全规范 GB/T24906-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	固定式通用灯具	1.3.6.1	结构	灯具第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023	不测：GB/T7000.1中的	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									4.4.4 弯矩试 验； 4.8 电 子开关 结构； 4.10.1 抑制干 扰电容 器双重 绝缘和 加强绝 缘； 4.11.6 电感型 负载灯 具； 4.20恶 劣条件 下使用 的灯具 —振动 要求； 4.24.1 紫外辐 射； 4.34 电磁场 EMF	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.2	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具第2-1部分：特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.3	外部接线和内部 接线	灯具第2-1部分：特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.4	接地规定	灯具第2-1部分：特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.5	爬电距离和电气 间隙	灯具第2-1部分：特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.6	防尘、防固体异 物和防水	灯具第2-1部分:特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000. 201-2023	不测: GB/T70 00.1 中的 9.2.3 IPX1和 IPX2长 x宽x高 ≥ 1mx1mx 1.5m, 9.2.8 IPX7长 x宽x高 ≥ 60cmx6 0cmx10 0cm, 9.2.9, 9.2.10 , 9.2.11 , 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.7	耐久性试验和热 试验	灯具第2-1部分:特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000. 201-2023	不测: 高强度 气 体放电 灯灯具	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.8	防触电保护	灯具第2-1部分:特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000. 201-2023	不测: GB/T70 00.1 中的 8.2.1 带有与 双端 高压气 体放电 灯 一起使	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									用的触 发 器 的 灯 具 的 插 入 期 间 安 全 性	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.9	接线端子	灯具第2-1部分:特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.10	耐热、耐火和耐 起痕	灯具第2-1部分:特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 6	固定式 通用灯 具	1.3. 6.11	标记	灯具第2-1部分:特殊 要求固定式通用灯具 GB/T7000.201-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.1	结构	灯具第2-5部分:特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023	不测: 6.7 室 外投光 灯具振 动试 验; GB/T70 00.1中 的 4.4.4 弯矩试 验; 4.8 电子开 关结 构; 4.10.1 抑制干 扰电容 器双重 绝缘和 加强绝 缘; 4.11.6 电感型 负载灯 具; 4.20	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									恶劣条 件下使 用的灯 具—振 动要 求； 4.24.1 ；4.34 EMF	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.2	爬电距离和电气 间隙	灯具第2-5部分：特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.3	接线端子	灯具第2-5部分：特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.4	绝缘电阻和电气 强度	灯具第2-5部分：特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.5	接地规定	灯具第2-5部分：特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.6	外部接线和内部 接线	灯具第2-5部分：特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.7	防尘和防水	灯具第2-5部分：特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023	不测： GB/T70 00.1 中的 9.2.3 IPX1和 IPX2长 x宽x高 ≥ 1mx1mx 1.5m， 9.2.8 IPX7长 x宽x高 ≥ 60cmx6 0cmx10 0cm，	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									9.2.9, 9.2.10 , 9.2.11 , 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.8	标记	灯具第2-5部分:特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.9	耐热、耐火和耐 起痕	灯具第2-5部分:特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.10	耐久性试验和热 试验	灯具第2-5部分:特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023	不测: 高强度 气 体放电 灯灯具	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 7	投光灯 具	1.3. 7.11	防触电保护	灯具第2-5部分:特殊 要求投光灯具 GB/T7000.205-2023	不测: GB/T70 00.1 中的 8.2.1 带有与 双端 高压气 体放电 灯 一起使 用的触 发 器的灯 具的插 入 期间安 全性	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 8	嵌入式 灯具	1.3. 8.1	防尘、防固体异 物和防水	灯具第2-2部分:特殊 要求嵌入式灯具 GB/T7000.202-2023	不测: GB/T70 00.1 中的	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									9.2.3 IPX1和 IPX2长 x宽x高 ≥ 1mx1mx 1.5m, 9.2.8 IPX7长 x宽x高 ≥ 60cmx6 0cmx10 0cm, 9.2.9, 9.2.10 , 9.2.11 , 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 8	嵌入式 灯具	1.3. 8.2	耐久性试验和热 试验	灯具第2-2部分:特殊 要求嵌入式灯具 GB/T7000. 202-2023	不测: 高强度 气 体放电 灯灯具	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 8	嵌入式 灯具	1.3. 8.3	防触电保护	灯具第2-2部分:特殊 要求嵌入式灯具 GB/T7000. 202-2023	不测: GB/T70 00.1 中的 8.2.1 带有与 双端 高压气 体放电 灯 一起使 用的触 发 器的灯 具的插	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									入 期间安全 性	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 8	嵌入式 灯具	1.3. 8.4	结构	灯具第2-2部分:特殊 要求嵌入式灯具 GB/T7000. 202-2023	不 测:GB/ T7000. 1中的 4.4.4 弯矩试 验; 4.8 电 子开关 结构; 4.10.1 抑制干 扰电容 器双重 绝缘和 加强绝 缘; 4.11.6 电感型 负载灯 具; 4.20恶 劣条件 下使用 的灯具 —振动 要求; 4.24.1 紫外辐 射; 4.34 电磁场 EMF	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 8	嵌入式 灯具	1.3. 8.5	耐热、耐火和耐 起痕	灯具第2-2部分:特殊 要求嵌入式灯具 GB/T7000. 202-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 8	嵌入式 灯具	1.3. 8.6	绝缘电阻和电气 强度	灯具第2-2部分:特殊 要求嵌入式灯具 GB/T7000. 202-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	嵌入式灯具	1.3.8.7	外部接线和内部接线	灯具第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具 GB/T7000.202-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	嵌入式灯具	1.3.8.8	接线端子	灯具第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具 GB/T7000.202-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	嵌入式灯具	1.3.8.9	接地规定	灯具第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具 GB/T7000.202-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	嵌入式灯具	1.3.8.10	爬电距离和电气间隙	灯具第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具 GB/T7000.202-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	嵌入式灯具	1.3.8.11	标记	灯具第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具 GB/T7000.202-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	灯具	1.3.9.1	接地规定	灯具第1部分：一般要求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	灯具	1.3.9.2	标记	灯具第1部分：一般要求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	灯具	1.3.9.3	耐久性试验和热试验	灯具第1部分：一般要求与试验 GB/T7000.1-2023	不测： 高强度气体放电灯灯具	新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	灯具	1.3.9.4	结构	灯具第1部分：一般要求与试验 GB/T7000.1-2023	不测： 4.4.4 弯矩试验 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									电感型 负载灯 具； 4.20恶 劣条件 下使用 的灯具 —振动 要求； 4.24.1 紫外辐 射 4.34 电磁场 EMF	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.5	无螺纹接线端子 和电气连接件	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.6	螺纹接线端子	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.7	耐热、耐火和耐 起痕	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.8	爬电距离和电气 间隙	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.9	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.10	外部接线和内部 接线	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.11	防触电保护	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023	不测： 8.2.1 带有与 双端高 压气体 放电灯 一起使 用的触 发器的	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									灯具的 插入期 间安全 性	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 9	灯具	1.3. 9.12	防尘、防固体异 物和防水	灯具第1部分：一般要 求与试验 GB/T7000.1-2023	不测： 9.2.3 IPX1和 IPX2长 x宽x高 ≥ 1mx1mx 1.5m， 9.2.8 IPX7长 x宽x高 ≥ 60cmx6 0cmx10 0cm， 9.2.9， 9.2.10 , 9.2.11 , 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.1	接地规定	光源控制装置第2-11 部分：与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510.211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.2	电气强度	光源控制装置第2-11 部分：与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510.211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.3	防止意外接触带 电部件的措施	光源控制装置第2-11 部分：与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T19510. 211-2023		
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.4	接线端子	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510. 211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.5	螺钉、载流部件 和连接件	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510. 211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.6	结构	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510. 211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.7	防潮与绝缘	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510. 211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.8	耐热、防火及耐 起痕	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510. 211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.9	耐腐蚀	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510. 211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.1 0	标志	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB/T19510. 211-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 10	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.3. 10.1 1	爬电距离和电气 间隙	光源控制装置第2-11 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T19510.211-2023		
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.3. 11.1	保护接地规定	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB/T19510.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.3. 11.2	任何负载条件下的 最大工作电压 (Uout)	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB/T19510.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.3. 11.3	标志	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB/T19510.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.3. 11.4	耐热、耐火和耐 漏电起痕	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB/T19510.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.3. 11.5	耐腐蚀	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB/T19510.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.3. 11.6	螺钉、载流部件 及连接件	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB/T19510.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.3. 11.7	爬电距离和电气 间隙	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB/T19510.213-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 11	LED模块 用直流 或交流 电子控	1.3. 11.8	LED模块用安全 特低电压直流或 交流电子控制装 置的特殊补充要	光源控制装置第2-13 部分:LED模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制装置		求	GB/T19510. 213-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	LED模块用直流或交流电子控制装置	1.3.11.9	防止意外接触带电部件的措施	光源控制装置第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T19510. 213-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	LED模块用直流或交流电子控制装置	1.3.11.10	电气强度	光源控制装置第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T19510. 213-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	LED模块用直流或交流电子控制装置	1.3.11.11	接线端子	光源控制装置第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T19510. 213-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	LED模块用直流或交流电子控制装置	1.3.11.12	变压器加热试验	光源控制装置第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T19510. 213-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	LED模块用直流或交流电子控制装置	1.3.11.13	结构	光源控制装置第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T19510. 213-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	LED模块用直流或交流电子控制装置	1.3.11.14	防潮与绝缘	光源控制装置第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T19510. 213-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	可移式通用灯具	1.3.12.1	结构	灯具第2-4部分:特殊要求可移式通用灯具 GB/T7000. 204-2023	不测:GB7000. 1 中的 4.4.4 弯矩试验; 4.8 电子开关	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									结构； 4. 10. 1 抑制干 扰电容 器双重 绝缘和 加强绝 缘； 4. 11. 6 电感型 负载灯 具； 4. 20恶 劣条件 下使用 的灯具 —振动 要求； 4. 24. 1 紫外辐 射； 4. 34 电磁场 EMF	
1	产品质量检 验	1. 3	电子电气- 照明	1. 3. 12	可移式 通用灯 具	1. 3. 12. 2	防触电保护	灯具第2-4部分:特殊 要求可移式通用灯具 GB/T7000. 204-2023	不测： GB/T70 00. 1 中的 8. 2. 1 带有与 双端 高压气 体放电 灯一起 使用的 触发 器的灯 具的插 入期间 安全性	新增
1	产品质量检 验	1. 3	电子电气- 照明	1. 3. 12	可移式 通用灯	1. 3. 12. 3	耐久性试验和热 试验	灯具第2-4部分:特殊 要求可移式通用灯具	不测： 高强度	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					具			GB/T7000. 204-2023	气 体放电 灯灯具	
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 12	可移式 通用灯 具	1.3. 12.4	防尘和防水	灯具第2-4部分:特殊 要求可移式通用灯具 GB/T7000. 204-2023	不测: GB/T70 00.1 中的 9.2.3 IPX1和 IPX2长 x宽x高 ≥ 1mx1mx 1.5m, 9.2.8 IPX7长 x宽x高 ≥ 60cmx6 0cmx10 0cm, 9.2.9, 9.2.10 , 9.2.11 , 9.3 不测长 x宽x高 ≥ 1m*1m* 1m	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 12	可移式 通用灯 具	1.3. 12.5	爬电距离和电气 间隙	灯具第2-4部分:特殊 要求可移式通用灯具 GB/T7000. 204-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 12	可移式 通用灯 具	1.3. 12.6	接地规定	灯具第2-4部分:特殊 要求可移式通用灯具 GB/T7000. 204-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 12	可移式 通用灯 具	1.3. 12.7	接线端子	灯具第2-4部分:特殊 要求可移式通用灯具 GB/T7000. 204-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 照明	1.3. 12	可移式 通用灯 具	1.3. 12.8	外部接线和内部 接线	灯具第2-4部分:特殊 要求可移式通用灯具 GB/T7000. 204-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	可移式通用灯具	1.3.12.9	绝缘电阻和电气强度	灯具第2-4部分:特殊要求可移式通用灯具 GB/T7000.204-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	可移式通用灯具	1.3.12.10	耐热、耐火和耐起痕	灯具第2-4部分:特殊要求可移式通用灯具 GB/T7000.204-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	可移式通用灯具	1.3.12.11	标记	灯具第2-4部分:特殊要求可移式通用灯具 GB/T7000.204-2023		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.4.1.1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.4.1.2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.4.1.3	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.1	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.4.1.4	结构	家用和类似用途电器的安全第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T4706.22-2024	不测: 22.108 连锁系统耐久性, 22.135 半正弦脉冲测试, 22.136 振动试验	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.5	耐潮湿	家用和类似用途电器的 安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.6	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器的 安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024	不测： 32.101 二氧化 碳浓度	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的 安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.8	防锈	家用和类似用途电器的 安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.9	非正常工作	家用和类似用途电器的 安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的 安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.11	螺钉和连接	家用和类似用途电器的 安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					似用途 器具			特殊要求 GB/T4706. 22-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.12	元件	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706. 22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706. 22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.14	发热	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706. 22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.15	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706. 22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.16	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706. 22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706. 22-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.18	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.19	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.20	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.22	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 1	驻立式 烤箱灶、 灶台、烤 箱及类 似用途 器具	1.4. 1.23	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第22部分:驻 立式烤箱灶、灶台、烤 箱及类似用途器具的 特殊要求 GB/T4706.22-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706.85-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.6	防锈	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.7	结构	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024	不测: 22.103 , 22.105 、 22.106 、 22.110 、 22.111 、 22.112 、 22.115 和附录	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									R, 附录 AA	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.9	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.10	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.11	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.12	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.13	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.14	元件	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706.85-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.16	发热	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.17	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.18	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.21	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 2	光辐射 皮肤器 具	1.4. 2.22	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第85部分:光 辐射皮肤器具的特殊 要求 GB/T4706.85-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 9-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.2	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.4	防锈	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.5	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.6	发热	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.7	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.9	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706.9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706.9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.11	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706.9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706.9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706.9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.14	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706.9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706.9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 9-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.17	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.19	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.20	结构	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.21	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.22	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 3	剃须刀、 电理发 剪及类 似器具	1.4. 3.23	元件	家用和类似用途电器 的安全第9部分:剃须 刀、电理发剪及类似 器具的特殊要求 GB/T4706. 9-2024	不测: 24.1.3	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.1	元件	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.3	发热	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024	不测: 11.101	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.5	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.10	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.12	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024	不测: 25.101	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.20	防锈	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 4	皮肤美 容护理 器具	1.4. 4.22	结构	家用和类似用途电器 的安全第118部分:皮 肤美容护理器具的特 殊要求 GB/T4706.118-2024	不测: 22.107 、 22.110 、 22.113 、 22.114 、 22.115	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.2	发热	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706.45-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.3	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024	不测: 16.101 高压变 压器内 部绝缘 试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.5	元件	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024	不测: 24.1.3 互锁开 关试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.11	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.12	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.20	防锈	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 5	空气净 化器	1.4. 5.22	结构	家用和类似用途电器 的安全第45部分:空 气净化器的特殊要求 GB/T4706.45-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.6	结构	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024	不测: 23.3	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.10	元件	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.11	发热	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.12	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.13	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.14	对触及带电部件 的保护	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.16	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.17	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.19	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.21	防锈	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.22	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 6	挥发器	1.4. 6.23	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第81部分:挥 发器的特殊要求 GB/T4706.81-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.1	元件	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.3	发热	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.5	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.8	机械强度	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.9	标志和说明	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.10	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.11	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.13	瞬态过电压	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.14	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.15	结构	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.16	耐潮湿	家用和类似用途电 器的安全第59部分：口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706.59-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706. 59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706. 59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.19	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706. 59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706. 59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.21	防锈	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706. 59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 7	口腔卫 生器具	1.4. 7.22	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第59部分:口 腔卫生器具的特殊要 求 GB/T4706. 59-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706. 84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706. 84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.3	元件	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706. 84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706. 84-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.5	发热	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.7	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.11	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.12	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.13	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.17	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.18	结构	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.19	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.22	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 8	织物蒸 汽机	1.4. 8.23	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第84部分:织 物蒸汽机的特殊要求 GB/T4706.84-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024	不测：21.103 机械压力试验	新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.5	防锈	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024	不测：31.101 清洁剂和尿液防锈能力试验	新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.7	元件	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.8	发热	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.10	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全第53部分:坐便器的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 53-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.13	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.14	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.17	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.18	结构	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.19	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 9	坐便器	1.4. 9.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第53部分:坐 便器的特殊要求 GB/T4706. 53-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.22	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.9	坐便器	1.4.9.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T4706.53-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.10	地板处理机和湿式清洗机	1.4.10.1	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全第57部分：地板处理机和湿式清洗机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.10	地板处理机和湿式清洗机	1.4.10.2	结构	家用和类似用途电器的安全第57部分：地板处理机和湿式清洗机的特殊要求 GB/T4706.57-2024	不测： 22.101 带有单盘刷子且额定输入功率超过300W的器具	新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.10	地板处理机和湿式清洗机	1.4.10.3	元件	家用和类似用途电器的安全第57部分：地板处理机和湿式清洗机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.10	地板处理机和湿式清洗机	1.4.10.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全第57部分：地板处理机和湿式清洗机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.10	地板处理机和湿式清洗机	1.4.10.5	发热	家用和类似用途电器的安全第57部分：地板处理机和湿式清洗机的特殊要求 GB/T4706.57-2024	不测： 产品外径60cm以上	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.7	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024	不测： 产品外 径60cm 以上	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 0	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.1 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.2 0	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024	不测： 产品外 径60cm 以上	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 10	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.4. 10.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第57部分:地 板处理机和湿式擦洗 机的特殊要求 GB/T4706.57-2024	不测: 产品外 径60cm 以上	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1	元件	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024	不测: 24.1.3 水位开 关试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.3	发热	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.5	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 66-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 0	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706. 66-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 11	泵	1.4. 11.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第66部分:泵 的特殊要求 GB/T4706.66-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.2	结构	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024	不测: 22.103 无绳器 具插拔 试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.3	元件	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024	不测: 24.1.3 蒸汽压 力咖啡 机开 关、弹 性结构 压力锅	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									开关试 验， 24.1.4 自复位 热断路 器试 验， 24.1.5 器具耦 合器试 验	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.5	发热	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.7	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 0	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						1		体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706. 19-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 12	液体加 热器	1.4. 12.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第19部分:液 体加热器的特殊要求 GB/T4706.19-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.2	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.4	发热	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.8	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.9	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 0	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 8	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.1 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.2 0	防锈	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.2 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.2 2	结构	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024	不测： 22.105 水流开 关断开 电热元 件试 验， 22.108 出水温 度试 验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 13	快热式 热水器	1.4. 13.2 3	元件	家用和类似用途电器 的安全第11部分:快 热式热水器的特殊要 求 GB/T4706.11-2024	不测： 24.1.3 水流开 关试 验， 24.1.4 热断路 器试 验， 24.102 保护装 置动作 性能试 验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理	1.4. 14.1	元件	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					器			弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.3	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.4	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.6	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.7	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.9	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								要求 GB/T4706. 49-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 0	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 4	结构	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 49-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 8	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.1 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.2 0	防锈	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 14	废弃食 物处理 器	1.4. 14.2 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第49部分:废 弃食物处理器的特殊 要求 GB/T4706. 49-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.4	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.6	防锈	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.8	元件	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 0	发热	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 2	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 4	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706.27-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.1 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.2 0	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.2 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.2 2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024	不测： 20.101 扇叶硬 度	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 15	风扇	1.4. 15.2 3	结构	家用和类似用途电器 的安全第27部分:风 扇的特殊要求 GB/T4706. 27-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706. 15-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.2	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.3	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 0	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测： 三相器 具	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测： 附录J 涂覆印 刷线路 板	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 5	结构	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测： 22.16 自动卷 线器， 22.46 软件评 估， 22.48 防虹吸	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 6	元件	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测： 24.1.1 电容器 测试， 24.1.3 开关测 试， 24.1.4	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									自动控 制器测 试， 24.1.5 耦合器 测试， 24.1.6 灯座测 试	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测: 25.14	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测: 19.9 电机转 矩大于 2N.m, 19.11. 4 电磁 兼容; 三相器 具; 19 头盔式 干发 器, 带 柔性头 罩附件 的干发 器	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.1 9	发热	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测: 11.8附 录C: 在 电机上 进行的 老化试 验; 三 相器 具; 11 头盔式 卷发 器, 带 柔性头	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									罩附件 的干发 器， 11.101 装有旋 转连接 的器 具；	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.2 0	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024	不测： 三相器 具	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.2 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.2 2	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 16	皮肤及 毛发护 理器具	1.4. 16.2 3	防锈	家用和类似用途电器 的安全第15部分:皮 肤及毛发护理器具的 特殊要求 GB/T4706.15-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1	元件	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706.55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706.55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.3	发热	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 55-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.5	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 0	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 55-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 55-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 17	保温板 和类似 器具	1.4. 17.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第55部分:保 温板和类似器具的特 殊要求 GB/T4706. 55-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1	发热	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024	不测: 11.7.3	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.5	元件	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.7	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.8	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 0	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024	不测: 25.7在 冰箱和 冰柜中 使用的 冰淇淋 机的聚 氯乙烯 护套电 源软线	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 8	结构	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024	不测: 22.103 无绳搅 拌器底 座试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.1 9	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.2 0	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.2 1	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.2 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨 房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 18	厨房机 械	1.4. 18.2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第30部分:厨		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						3		房机械的特殊要求 GB/T4706. 30-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1	元件	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.3	发热	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.5	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706. 10-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 0	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 19	按摩器 具	1.4. 19.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第10部分:按 摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.19	按摩器具	1.4.19.20	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全第10部分：按摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.19	按摩器具	1.4.19.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全第10部分：按摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.19	按摩器具	1.4.19.22	防锈	家用和类似用途电器的安全第10部分：按摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.19	按摩器具	1.4.19.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全第10部分：按摩器具的特殊要求 GB/T4706.10-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.20	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.4.20.1	元件	家用和类似用途电器的安全第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024	不测：24.1.3，24.1.4	新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.20	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.4.20.2	结构	家用和类似用途电器的安全第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024	不测：22.108 连锁系统耐久性，22.111 热解式自洁烤箱的火花试验	新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-家用电器	1.4.20	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.4.20.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.6	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.9	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 0	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 5	发热	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 7	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.1 9	防锈	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.2 0	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.2 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.2 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 20	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.4. 20.2 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第14部分:烤 架、面包片烘烤器及 类似用途便携式烹饪 器具的特殊要求 GB/T4706.14-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024	不 测:21. 101弯 曲试 验, 21.102 电热元 件和内 部布线 的绝缘 试验, 21.103 PTC特 性电热 元件破 损试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024	不测: 30.1弹 性塑料 连接器 耐热试 验, 30.101 火花燃	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									烧试 验， 30.102 针焰试 验	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.4	元件	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024	不测： 24.1.3 开关试 验， 24.1.4 温控 器、自 复位热 断路器 试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.5	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.6	发热	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.7	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.8	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 0	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 5	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 7	结构	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 21	暖脚器 和热脚 垫	1.4. 21.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第80部分:暖 脚器和热脚垫的特殊 要求 GB/T4706.80-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.2	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T4706.12-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.6	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 0	发热	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 1	结构	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 3	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 4	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.1 9	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.2 0	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.2 1	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.2 3	附录 AA 对在接 地系统异常时提 供应急防护措 施的I类热水器的 附加要求	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.2 4	附录 BB 对打算 安装在密闭热交 换式热水器中的 浸入式加热单元 的附加要求	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 22	储水式 热水器	1.4. 22.2 5	元件	家用和类似用途电器 的安全第12部分:储 水式热水器的特殊要 求 GB/T4706.12-2024	不测: 24.1.4 热断路器试 验, 24.102 热断路器动 作温度试 验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 23	电熨斗	1.4. 23.1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第2部分:电熨 斗的特殊要求 GB/T4706.2-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 23	电熨斗	1.4. 23.2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第2部分:电熨 斗的特殊要求 GB/T4706.2-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 23	电熨斗	1.4. 23.3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第2部分:电熨 斗的特殊要求 GB/T4706.2-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 23	电熨斗	1.4. 23.4	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第2部分:电熨 斗的特殊要求 GB/T4706.2-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 23	电熨斗	1.4. 23.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第2部分:电熨 斗的特殊要求 GB/T4706.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024	不测: 16.101 变压器 内部绝 缘试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.2	元件	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024	不测: 24.1.3 联锁开 关试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.4	发热	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 0	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.2 0	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.2 1	防锈	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 24	灭虫器	1.4. 24.2 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第76部分:灭 虫器的特殊要求 GB/T4706.76-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1.4. 25.1	发热	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706.28-2024	不测: 下排式 吸油烟机 样品	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1.4. 25.2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706.28-2024	不测: 下排式 吸油烟机 样品	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1.4. 25.3	元件	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706.28-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1.4. 25.4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706.28-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1.4. 25.5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706.28-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1.4. 25.6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706.28-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪	1.4. 25.7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烟气吸 排装置			气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1. 4. 25. 8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1. 4. 25. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1. 4. 25. 1 0	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1. 4. 25. 1 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1. 4. 25. 1 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1. 4. 25. 1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸 排装置	1. 4. 25. 1 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机 及其他烹 饪烟气吸	1. 4. 25. 1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					排装置			求 GB/T4706. 28-2024		
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸排装置	1. 4. 25. 1 6	结构	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸排装置	1. 4. 25. 1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸排装置	1. 4. 25. 1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸排装置	1. 4. 25. 1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸排装置	1. 4. 25. 2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸排装置	1. 4. 25. 2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸排装置	1. 4. 25. 2 2	防锈	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要 求 GB/T4706. 28-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 25	吸油烟机及 其他烹饪烟 气吸	1. 4. 25. 2 3	非正常工作	家用和类似用途电器的 安全第28部分:吸 油烟机及其他烹饪烟 气吸排装置的特殊要		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					排装置			求 GB/T4706. 28-2024		
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024	不 测:21. 102柔 性暖手 器机械 强度试 验, 21. 103 断裂试 验	新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 2	元件	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024	不测: 24. 1. 4 防止气 压过高 保护装 置试验	新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T4706. 99-2024		
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 9	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 0	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 5	结构	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 99-2024		
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 1 9	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 2 0	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 2 1	防锈	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 26	储热式 电热暖 手器	1. 4. 26. 2 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第99部分:储 热式电热暖手器的特 殊要求 GB/T4706. 99-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1. 4. 27. 1	发热	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 60-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.2	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.3	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.6	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.7	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.9	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 60-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 0	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 4	结构	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 60-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 8	元件	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.1 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 27	衣物干 燥机和 毛巾架	1.4. 27.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第60部分:衣 物干燥机和毛巾架的 特殊要求 GB/T4706. 60-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706. 1-2024	不测: 三相器 具	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706. 1-2024	不测: 长*宽* 高≥ 1m*1m* 1m样品	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024	不测: 30.2 HBF等 级	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.4	结构	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024	不测: 22.1IP X1和 IPX2长 *宽*高 ≥ 1m*1m* 1.5m, I PX7长* 宽*高 ≥ 60cm*6 0cm*40 cm, ; 22.16 , 22.32, 22.46 , 22.48 , 22.57	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.5	元件	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024	不测: 24.1.1 ; 24.1.2 ; 24.1.3 ; 24.1.4 ; 24.1.5 ; 24.1.6 ; 24.1.7 ; 24.1.8 ; 24.1.9	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.6	发热	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024	不测： 三相器 具；附 录C：在 电机上 进行的 老化试 验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.7	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 1	防锈	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024	不测： 三相器 具； 19.9 电机转 矩大于 2N.m； 19.11. 4 电磁 兼容	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.1 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024	不测： 附录J： 涂覆印 刷线路 板的试 验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.2 0	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.2 1	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.2 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求 GB/T4706.1-2024	不测： 三相器 具	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 28	家用和 类似用 途电器	1.4. 28.2 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第1部分:通用 要求	不测： 三相器 具	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T4706. 1-2024		
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 2	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 7	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024	不 测: 21. 101载 流管挤 压试 验, 21. 102 载流管 耐磨损	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									试验， 21.103 载流管 耐弯曲 试验， 21.104 载流管 抗扭曲 试验	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.8	元件	家用和类似用途电器 的安全第7部分：真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706.7-2024	不测： 24.1.3 电源开 关试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第7部分：真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706.7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 0	发热	家用和类似用途电器 的安全第7部分：真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706.7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第7部分：真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706.7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 2	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第7部分：真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706.7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第7部分：真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706.7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式	1.4. 29.1 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第7部分：真空 吸尘器和吸水式清洁		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					清洁器 具			器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.4. 29.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第7部分:真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					具			GB/T4706. 7-2024		
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 29	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1. 4. 29. 2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第7部分: 真空 吸尘器和吸水式清洁 器具的特殊要求 GB/T4706. 7-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 2	元件	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增
1	产品质量检 验	1. 4	电子电气- 家用电器	1. 4. 30	加湿器	1. 4. 30. 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第48部分: 加 湿器的特殊要求 GB/T4706. 48-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 0	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 5	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 7	结构	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 30	加湿器	1.4. 30.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第48部分:加 湿器的特殊要求 GB/T4706.48-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.3	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.5	防锈	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.8	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024	不测： 20.103 扇叶硬 度试验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 0	结构	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 2	元件	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 4	发热	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.1 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.2 0	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.2 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.2 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 31	蒸发式 冷风扇	1.4. 31.2 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第115部分:蒸 发式冷风扇的特殊要 求 GB/T4706.115-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1	发热	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024	不测： 车载加 热器	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024	不测： 21.105 车载加 热器振 动试 验， 21.106 车载加 热器跌 落试 验， 21.107 地板水 平栅格 机械强 度试 验	新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.3	元件	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024	不测： 24.1.3 19.112 动作的 开关试 验， 24.1.4 温控	新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									器、自 复位热 断路器、非 自复位 热断路器、自 复位电 机热保 护器试 验， 24.102 车载加 热器保 护装置 低温试 验	
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.6	外部导体用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号

领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 0	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.2 0	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 家用电器	1.4. 32	室内加 热器	1.4. 32.2 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全第23部分:室 内加热器的特殊要求 GB/T4706.23-2024		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.1	电气绝缘支持	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.2	刷握	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.3	内部布线	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.4	电气间隙和爬电 距离	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.5	湿热试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.6	绝缘电阻和电气 强度	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.7	接地	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.8	非金属部件	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.9	标志与说明	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路4号加利源商贸中心4座301号
领域数：1 类别数：5 对象数：47 参数数：881

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.10	起动	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.11	耐久性试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.12	非正常试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.13	连接件	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.14	温升试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022	不 测:17. 2.2.2 电机扭 矩大于 2N.m	新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.15	其他要求	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022	不测: 26.2 匝间冲 击耐电 压试验	新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.16	工作温度下的泄 漏电流	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.17	元件	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.18	电气连接	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.19	机械装配与零件	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.20	机座与外壳	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5	电子电气- 电机	1.5. 1	小功率 电动机	1.5. 1.21	防腐蚀	小功率电动机的安全 要求 GB/T12350-2022		新增

以下空白